

Corinto bianco

Vass4R14s141-145





Collection Vassal-Montpellier

2229Mtp1


Corinto bianco

~~R13-S4~~

4 R14 s141-145


4.21.A.2

Corinto bianco



















Corinto bianco

Désignation

Clos 4 Planche 21 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité 8.8.60

Charge P.=0

S. ~~1~~

+1

2 1

3 1

4 2

5 2

millerandé.

Désignation : Corinto bianco

Clos 4 Planche Rang Souche

21 A 2

Vigueur : 1

Date de maturité : 21.8.62

Pourriture : 0

entièrement millerandé

(+1)

A décrire mieux depuis un certain temps.

GRAPPE : (G) – (M) – P – (L) – M – C

BAIE : TG – G – M – (P).

(Bl.) – Gr – Rs – Rg – N.

Charge :

Saveur : (s) – m – ar – fox – herb

s ~~1~~ Disc – (sph) – ell – Ov

Obov – cyl – fus.

s 2 8

s 3 6 ~~avec pépins~~ – (apyrène)

s 4 9 jus : inc. – ~~coloré~~

s 5 10

Désignation : Corinto bianco

Clos 4 Planche 21 Rang A2 Souche

Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 30.7.63

Date de Maturité : 19.8.63 +1

Pourriture

GRAPPE : G – (M)[10] – P – L – (M) – C.

BAIE : TG – G – M – (P) 5 x 5

(Bl.) – Gr – Rs – Rg – N.

Charge : ~~1~~2

s 1 saveur : (s) – m – ar – fox. herb.

s 2 2 (disc) ou – (sph). – ell. – Ov –

obov. – cyl. – fus.

s 3 3

s 4 4 avec pépins – (apyrène)

s 5 2 jus : inc. – ~~coloré~~

Certaines grappes ont 1 ou plusieurs baies de 16 x 14 avec un gros pépin

Corinto bianco

Année 1959

Nº Cl 4 Pl 21 A 2 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		16.3	19-3	23.3						
1	4	0	0	2						
2	5	0	2	2						
3	3	1	1	2						
4	4	1	1	2						
5	2	1	2	2						

D le 23-3-59

+7

Année : 1960

Nº . Cl 4 Pl 21 A 2 . Planche Corinto bianco . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		14.3	18/3						
~~1~~									
2	4	0	2						
3	3	0	2						
4	5	1	3						
5	4	1	3	D le 16-3-60 x					

+6

Année : 1961 Corinto bianco

Emplacement : Cl 4 Pl 21 A 2

	Nombre total	DATES									
		6,3	9-3								
~~1~~											
2	5	0	0								
3	6	0	3 x								
4	4	2	4 x								
5	7	3	3								
6											
7				D le 9-3-61 x							
8					+3						
9											
10											

Année 1962 Corinto bianco

N° .... Planche cl 4 P 21 A 2 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4						
~~1~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	.4.	.0.	.3. x	..	..	..	..	..	..
3	.8.	.0.	.1.	..	..	..	..	..	..
4	.4.	.1.	.4. x	..	..	..	..	..	..
5	.6.	.0.	.4. x	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 x +2

X 1354

ANNEE : 1996

NOM Corinto bianco EMPLACEMENT . 4 R 14 1 141.145

10 R 12 546.550

2229.01

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	11.3	18.3	0								
2	2	11.3	18.3	0								
3	2	11.3	11.3	0								
4	3	11.3	18.3	0								
5	2	11.3	11.3	0								
	D	le 18.	3.96 (+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M -

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Faible

Désignation : Corinto bianco

VASSAL Cl 4 Planche 21 Côté A N° 2 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) **BOURGEONNEMENT.**

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) jaunâtre - autre 9.

(D) **JEUNES FEUILLES DU HAUT.**

31 - étalées (7) 3ème - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Rennes. Mai 59

Fa(?)li

N° ordre

Désignation : Corinto bianco

VASSAL Cl 4 Planche 21 côté A N° 2 couche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes. Mai 59

Nº ordre

Désignation : Corinto bianco

Clos 4 Planche 21 Côté A 2 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert (3).

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert (3).

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation *Corinto bianco*

VASSAL *Bl 4* Planche *21* côté n° *A 2* souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation *Corinto blanco* -

VASSAL *4* Planche *21* côté *A* N° *2* souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *sans pépins.*

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite (5) - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. *apyrène (9)*

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2). *Bernal Co*

Dénomination ....Corinto bianco.................................

Planche .... côté ..4.21.A.2.. rang .... souche 1-2-3-4-(5)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brùn rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11.63

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Corinto bianco

Origine : . . . .

Emplacement : Al. 4 . . Vas. . P21 A2 Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . 1 - 2 - 3.

~~9~~ - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Angel 60